

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI DZ- 41

1. Producent wyrobu budowlanego/ kompletator zestawu: Promat TOP Sp. z o.o. ul.Przeclawska 8
03-879 Warszawa
2. Nazwa rozwiązania: **Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS®**
3. Klasyfikacja statystyczna składników zestawu wyrobów (PKWiU 2011): 24.10.51.0* kształtowniki stalowe; 23.20.12.0* płyty PROMATECT® – H; 20.10.10-49 listwy, podkładki i pióra do złączy ciesielskich / półfabrykaty drewniane określonego przeznaczenia; 23.20.13.0 uszczelki; 25.93.14.0* kotwy, wkręty, tuleje, zszywki i podobne wyroby; 26.15.26-90 szyby/ wyroby szklane, gdzie indziej nie klasyfikowane
4. Przeznaczenie i zakres stosowania rozwiązania: do wykonywania nienośnych, przeszklonych ścian działowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Ściany działowe systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® wykonane zgodnie z opisem w p.1 Aprobaty technicznej mogą pełnić funkcje oddzielenia przeciwpożarowego spełniającego kryteria odporności ogniowej REI przy spełnieniu warunków określonych w pkt.2 C Aprobaty. Ściany działowe systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® zgodnie ze szczegółowym opisem w pkt. 3.2.1 do 3.2.4 spełniają określone wymagania obejmujące:
 - odporność na obciążenie liniowe siłą poziomą,
 - odporność na uderzenie ciałem miękkim i twardym,
 - klasyfikację w zakresie odporności ogniowej,
 - klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15- 9234/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® 2014r.; Instytut Techniki Budowlanej Zakład Aprobat Technicznych.
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
materiały i elementy wchodzące w skład zestawu wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemów Promaglas® i Promat SYSTEMGLAS® powinny spełniać wymagania określone w pkt. 3.1 Aprobaty.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu- nie dotyczy.
Krajową deklarację zgodności wystawia Producent / upoważniony Przedstawiciel na podstawie:
 - wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
 - zakładowej kontroli produkcji.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Warszawa, 28.05.2014r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(Imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Promat TOP Sp. z o.o.
Przez Zarząd

.....
Marek Bogdanowicz

an etex company