

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania: 01/07/2013

Zastępuje: Nr---- CPR --/---- - rrrr/# dd/mm/rrrr

Nr 13963-3A – 2013/1

1	Określenie typu produktu: Promat-Fertigspachtelmasse								
2	Numery typu i partii: jak podano na opakowaniu masy do szpachlowania								
3	Przeznaczenie: Tynk gipsowy z powierzchnią o zwiększonej twardości								
4	Nazwa i adres kontaktowy wytwórcy: Promat GmbH Scheifenkamp 16 D-40878 Ratingen Niemcy								
5	Pełnomocnik: Nie dotyczy								
6	System lub systemy Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych Przedmiotów (AVCP): system 3 (reakcja na ogień)								
7	Produkt budowlany objęty jest normami ujednoczonymi (EN 13963). Jednostka notyfikowana 0833 wykonała testy typu oraz wydała raport klasyfikacyjny.								
8	Produkt budowlany nie jest objęty Europejską Aprobata Techniczną.								
9	Deklarowane możliwości techniczne								
	<table border="1"><thead><tr><th>Cecha</th><th>Możliwości techniczne</th></tr></thead><tbody><tr><td>Typ</td><td>3A</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>A2-s1, d0</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na zginanie</td><td>Właściwość użytkowa nie oznaczona</td></tr></tbody></table>	Cecha	Możliwości techniczne	Typ	3A	Reakcja na ogień	A2-s1, d0	Wytrzymałość na zginanie	Właściwość użytkowa nie oznaczona
Cecha	Możliwości techniczne								
Typ	3A								
Reakcja na ogień	A2-s1, d0								
Wytrzymałość na zginanie	Właściwość użytkowa nie oznaczona								

Możliwości techniczne produktu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z możliwościami technicznymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy określonego w punkcie 4.

Czytelnik niniejszego dokumentu może zweryfikować aktualność wersji niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych na stronie www.promat-ce.eu

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dostępna jest w Promat na życzenie.

Podpisano w imieniu wytwórcy przez:

Nazwisko: Bernhard Lüdecke

Funkcja: Dyrektor Zarządzający, Promat GmbH

[nieczytelny podpis]

Tisselt, 1 lipca 2013

Nr rep. 116/2013

Stwierdzam zgodność powyższego przekładu z oryginałem dokumentu.

Tytułem wynagrodzenia pobrano zł 23,-

Suwałki, dnia 10.07.2013

Tłumacz przysięgły języka angielskiego


mgr Gerard Piotr Głośny

